Добавление в граф световой индикации считывателя (STS-408)

1. Зайдите через конфигуратор в контроллер.

2. Перейдите во вкладку «Информация об устройстве» (если конфигуратор новый вкладка будет называться «Состояние входов/выходов»). В окне справа будет находиться 20 окошек для проставления галочек. Галочки 9-11 относятся к реле считывателя 1, галочки 12-14 – к реле считывателя 2, галочки 15-17 – к реле считывателя 3, а галочки 18-20 относятся к реле считывателя 4.

3. Для того чтобы понять, к какому из трех выходов считывателя подключен светодиод, нужно по очереди ставить галочки на реле считывателя. Таким образом можно понять номер реле, к которому подключен светодиод. Проставьте галочки и запомните номер реле.

ыпаралетров	Входы			
в общие паранетры	841	«He voronulyer on	1178-0086(T-H)*	*Hardwart Hor
Информация об устройстве	872	«He voton-syence»	effectedrace	«Наковастис»
Rapawerpo Ethernet	463	+He wondhalyende>	+Heusert-c+	<hexaectic></hexaectic>
Параметры R5-485	494	He votohutyence	************	*Hengenstwor
Параметры безопасности	ars alc	-ine actionally ender	AND CONTRACT NOT	
- Пареметры считывателей	819	when womana a warran	NYBRIDE T SCA	strengter, they
Пареметры входов	NTE	shia according to the	discusto	effected to a
Паранстры выходов	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A 101 101 101 101		
CATA CATA				
Condenie CKVD				
B Roonyoxa CKY/I				
Прездняем СКУД	Быходы контр	arrepe		
a onc	1234	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	19 20 1	
Ghuve repoverpai OTC Gorceane OTC Gorceane OTC Gorceane OTC Gorceane DTC Gorceane Gorceane Cofemia	8666	0000,000,000,000,000,0	Пречитать состажие	
	Design designed			
	11 1. VHIDOPHAL	ев оо устроистве		
	:: L bepove	устранства (талько чтение)		
	Texcroeoe	гназваное устронства		
	Bepoke by	тлоадера		
	Bepars yo	тройства (процивни)		1
	2 : 72. Sepons	нодулей (полько чтение)		
	Negrit-1			
	Magym 2			
	Magne 3			
	Plag you 4			
	Plogree 3			
	Magyre 6			
	Nozym. 7			
	Mayne 8			
	Magyine 3			
	Magne 32			
	1 3. Состояние алгаратных джантеров (только чтение)			
	_piamep-CEF+			
	Lixamep PRO-			
	:: 4. Состояние контроллера (полько чление)			
	Френа не	достоверно+		
	Процитен	a sanchenan		
	<cial td="" vacere<=""></cial>			
	<c0อัง td="" สุดชุม-ราชพราพ<=""></c0อัง>			
	«Cipo: rostos»			
	Choor montyckist i vis cessive			
	«Choic madewide port vita»			
	City Particular I			
	«Choic colorada»			
	Cleve M	Carrera.		
	Choic IP-reservation			
	Program to approximate the second sec			
	Product inguine (see participation success)			
	ecopoc na	parenpoe cessilabilitiin		
	<copoc na<="" td=""><td>panerpos cremosarensen</td><td></td><td></td></copoc>	panerpos cremosarensen		
	«Copoc na	ранстров основных вкодов»		

4. Добавьте в граф элементы с такими параметрами, как на рисунке (не забудьте внизу указать номер реле из предыдущего пункта).



